LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LA CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE LISTE DES PRODUITS MISE A JOUR LE 28 AVRIL 2022

Ce document récapitule les homologations règlementaires mais ne constitue pas une préconisation d'emploi. Avant tout usage, nous vous invitons à consulter un conseiller viticole pour adapter au mieux le choix du produit à appliquer. Les doses sont indiquées uniquement pour traiter contre la cicadelle de la flavescence dorée

Dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, la Zone Non Traitée (ZNT) en bordure d'un point d'eau est fixée à 3 mètres. Les ZNT au voisinage des habitations, et de zones acceuillant des groupes de personnes vulnérables sont fixées à 0 mètre (en prenant soin d'éviter toute dérive).

Ces distances sont susceptibles d'ête modifiées dans l'arrété de 2022.

CYPERMETHRINE

SHERPA 100 EW, CYPERFOR 100 EW, APHICAR 100 EW, SCIPIO 100 EW

Neurotoxique par contact et injection EW 0.3 L/ha

DAR 7 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètrés)

Classe de danger H315 H317 H335 H410 Applications max : 2

Contre tordeuses, noctuelles terricoles, cicadelles des arillures

SHERPA 100 EC, APHICAR, CYPERFOR

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection EC 0,3 L/ha

DAR 7 jours, DRE 24 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)Classe de danger H302 H304 H315 H318

Applications max : 2

Contre tordeuses, noctuelles terricoles

CYPERFOR S

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection

DAR 7 jours, DRE 24 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau

Classe de danger H302 H304 H315 H318 H336

Applications max: 2

Contre tordeuses, noctuelles terricoles

CYVEA, CYPERMETRAN EC, CYPRINE 100, ERICINE PLUS, CYTHRINE L, SIKKA, SHACY, CARLY, CYPLAN, TIBESHA

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection EC 0,3 L/ha

DAR 21 jours, DRE 24 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 metres)

Classe de danger H226 H302 H304 H315 H319 H335 H336 H410

Application max: 1

Pvréthrinoïde de synthèse

Contre tordeuses, eulia, cicadelles des grillures

CYTHRINE MAX, PROFI CYPER MAX, CYPLAN MAX, COPMETHRINE, CYPERKILL MAX 500 EC, CYPERIA 500 EC, RACACYPERG, PERCHOC

EC, 0,06 L/ha DAR 21 jours, DRE 24 heures ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres) Classe de danger H226 H304 H315 H318 H332 H335 H336 H410

Application max · 1

Contre tordeuses, cicadelles des grillures, eulias Mention Abeille

DELTAMETHRINE

DECIS PROTECH, PEARL PROTECH, SPLIT PROTECH

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection

DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 metres)

Classe de danger H226 H410

Applications max: 3 Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa,

cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulias, noctuelles terricoles, pyrales Mention Abeille

DECLINE 1,5 EW, JABAL

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection EW 0,5 L/ha DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT

eau 3 mètres) Classe de danger H410

Applications max: 3 Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa, cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulias, noctuelles terricoles, pyrales

VIVATRINE EW, DELTASTAR

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection FW 0.5 I /ha

DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)

Classe de danger H400 H410 Applications max: 3

Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa, cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales

ESFENVALERATE

Mention Abeille

MANDARIN PRO, COUNTRY GOLD, TOLEDE GOLD. TATAMI GOLD. MANDARIN Contre acariens, cicadelles des grillures, metcalfa, GOLD, JUDOKA GOLD

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection EW 0.3 L/ha

DAR 21 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 metres)

Classe de danger H302 H400 H410 Applications max: 2

Contre altises, pyrales, metcalfa Mention Abeille

ETOFENPROX

TREBON 30 EC, UPPERCUT, KAHO, KAHO EC, FLAGADA

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection EC 0.3 L/ha

DAR 14 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres) Classe de danger H304 H315 H318 H336 H362 H400

Application max: 1

Contre tordeuses, cicadelles des grillures, metcalfa CMR: Toxique pour l'allaitement

LAMBDA-CYHALOTHRINE KARAKAS, ALICANTE, LAMBDATINE, CORDOBA

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection

DAR 7 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres) Classe de danger H302 H332 H400 H410

Applications max: 2

Contre tordeuses, metcalfa, cicadelles des grillures,

KARAIBE PRO, KARATE XFLOW, KARATE ZEON, KUSTI, NINJA PRO, SCIMITAR, SENTINEL PRO, LAMBDASTAR, ENVERGURE, ESTAMINA, PROFI LAMBDA 100 CS, TARAK, ZELAMBDA, CAZEON, CAZEON 2, KARIS 10 CS, SPARK, LAIDIR. TEST. REALCHEMIE LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 CS, AGROTECH-LAMBDA-CYHALOTHRINE 100 CS

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection CS 0,125 L/ha

DAR 7 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)

Classe de danger H302 H317 H332 H410 Applications max: 2

Contre coupe-bourgeons, chenilles bourrues, cigariers, altises, acariens, cicadelles des grillures, thrips, tordeuses, metcalfa, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales

PYRETHRINES

PYREVERT, CICAPYR, GREENPY, FITOPYR, PYRETRETIO

Pyrèthre naturel Neurotoxique par contact et injection EC 1.5 L/ha DAR 28 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT

eau 3 mètres) Classe de danger H400 H410 Applications max : 3 Autorisé en AB

TAU-FLUVALINATE

MAVRIK FLO, TALITA, EVURE, TALITA UP, MAVRIK UP, KLARTAN UP, MAVRIK SMART, KLARTAN SMART, KLARTAN L.I.F.E. MAVRIK L.I.F.E. TALITA SMART, TALITA L.I.F.E. KLARTAN, QUINTE FLO, MARAVE, PEAWANUCK, SKYHAWK 240

Pyréthrinoïde de synthèse Neurotoxique par contact et injection

DAR 21 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)

Classe de danger H400 H410 Applications max: 2

thrips

Mention Abeille

DAR: Délai Avant Récolte **DRE** : Délai de Réentrée

*12 heures minimum en Gironde (6 heures en dehors)

ZNT: Zone Non Traitée

CMR: Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique

Pour toute autre utilisation, renseignez-vous

https://ephy.anses.fr http://www.phytodata.com/

LE GDON RECRUTE

Le GDON recherche chaque année une quarantaine de saisonniers pour effectuer toutes les observations du vignoble entre mi-juin et fin septembre selon la mission : comptage d'insectes de mi-juin à fin juin, piégeage d'insectes de début juillet à miaoût et recherche des pieds contaminés en août et/ou septembre.

Niveau bac, voiture et permis obligatoire. Smic horaire brut, frais de déplacement remboursés et prime repas journalière.

Retrouvez plus d'informations et déposez vos candidatures sur notre site : https:// www.gdon-bordeaux.fr/le-gdon/nousrecrutons-2/



1, route de Pasquina 33750 Beychac et Caillau 05 56 85 96 02 gdon@gdon-bordeaux.fr www.gdon-bordeaux.fr

Sophie Bentéjac Directrice

Charlotte Labit Responsable Technique et Géomatique

Robin Vasseur Assistant administratif et

FLAVESCENCE



Bulletin d'information du



LA CAMPAGNE DE **LUTTE CONTRE** LA FLAVESCENCE DOREE COMMENCE **MAINTENANT!**

NOMBRE ET DATES DE TRAITEMENTS

POURQUOI

ARRACHER?

DETECTION!

Les premières larves de Scaphoideus titanus (cicadelle de la flavescence dorée) ont été repérées le 28 avril et le 5 mai sur tous les secteurs de Gironde.

Elles sont de couleur blanche avec 2 points noirs à l'arrière et sautent lorsqu'elles sont dérangées, contrairement à la larve de la cicadelle verte qui marche en crabe. Pour les voir, il faut retourner les feuilles avec

précaution Vous pouvez les observer facilement, surtout sur les pampres et au cœur du feuillage. Actuellement, les larves visibles

A CONSIGNER DANS LE CAHIER DE TRAITEMENT

mesurent entre 1 et 3 mm.

Le nom des parcelles traitées, la date, le produit utilisé, la dose et la surface traitée

rédit photo: ©Alban Gilbert

crédit graphique: ©Clémentine Manor

PROTEGER LES ABEILLES

Le fauchage ou la destruction de l'enherbement et le traitement en soirée permettent de protéger ces insectes pollinisateurs

AGENDA

MAI: contrôle de l'arrachage des pieds infectés en 2021 avec la FREDON.

Observatoire des maladies du bois, notation de l'eutypiose par votre GDON

JUIN: comptages larvaires pour vérifier l'efficacité des traitements par des techniciens du GDON

PRODUITS

LISTE DES

LE GDON RECRUTE p.4

A VENIR: FLAVESCENCE INFO N°3

Bulletin avec la présentation des actions du GDON pour la campagne 2022













FRONSAC SWEET BORDEAUX CÔTES DE BORDEAUX

TRAITEMENTS OBLIGATOIRES CONTRE LA CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE

QUAND DEVEZ-VOUS TRAITER?

1: traitement du 6 au 19 juin

NOM DE LA NB DE

1+1: 1^{er} traitement **du 6 au 19 juin**; **2**^e traitement **en juillet-août** (selon les relevés de pièges en juillet-août)

2 : 1^{er} traitement du 6 au 19 juin ; 2^e traitement juillet-août (date à venir en juillet)

2+1: 1^{er} traitement du 6 au 12 juin; 2^e traitement à la fin de rémanence du produit; 3^e traitement en juillet-août (selon les relevés de pièges en juillet-août)

Avec l'insecticide Pyrévert®

1 : traitement du 13 au 19 juin



*Toutes les parcelles contaminées en 2021 signalées dans le courrier d'arrachage : 3 applications de Pyrévert

3 : 1^{er} traitement du 6 au 12 juin; 2^e traitement 8 à 10 jours après le 1^{er}; 3^e traitement 8 à 10 jours après le 2^e.

		DOR			EE	3/2		COMMUNE	TRAITEMENTS AUTRES PYREVERT		COMMUNE	TR AUTE	
									HURE	1+1	2*	LOUBENS	2+
NOM DE LA	TRAITI	DE EMENTS PYREVERT	NOM DE LA COMMUNE		DE EMENTS	NOM DE LA	TRAIT	DE EMENTS PYREVERT	IZON	1+1	2*	LOUPES	1+
ABZAC	1+1	2*	CADILLAC-EN-	AUTICS	\Box	COUTURES	2+1	3	JUGAZAN	1+1	2*	LOUPIAC	2+
AILLAS	1+1	2*	FRONSADAIS	1+1	2*	CREON	1+1	2*	JUILLAC	1+1	2*		+
AMBARES-ET-			CAMARSAC	1+1	2*	CROIGNON	1+1	2*	LA LANDE-DE- FRONSAC	1+1	2*	LOUPIAC-DE-LA- REOLE	1+
LAGRAVE	2+1	3	CAMBES	1+1	2*	CUBNEZAIS	0	0	LA REOLE	1+1	2*	LUGAIGNAC	1+
AMBES	1+1	2*	CAMBLANES-ET-	1+1	2*	CUBZAC-LES-			LA RIVIERE	1+1	2*	LUGASSON	1+
ANGLADE	1+1	2*	MEYNAC		-	PONTS	1+1	2*	LA ROQUILLE	1+1	2*	LUGON-ET-L'ILE-	+
ARTIGUES-PRES- BORDEAUX	1+1	2*	CAMIAC-ET- SAINT-DENIS	1+1	2*	CUDOS	0	0	LA SAUVE	1+1	2*	DU-CARNAY	1+
ARVEYRES	2+1	3	CAMIRAN	1+1	2*	CURSAN	1	1	LABESCAU	1+1	2*	MADIRAC	1
ASQUES	1+1	2*	CAMPS-SUR-			DAIGNAC	2+1	3	LADAUX	1+1	2*	MARANSIN	1+
AUBIAC	1	1	L'ISLE	0	0	DARDENAC	1+1	2*	LADOS	2	3	MARCENAIS	1+
AURIOLLES	1+1	2*	CAMPUGNAN	1+1	2*	DAUBEZE	1+1	2*	LAGORCE	1	1	MARGUERON	14
AUROS	1+1	2*	CAPIAN	2+1	3	DIEULIVOL	1+1	2*	LAMOTHE-		\vdash	MARIMBAULT	2
	-	\vdash	CAPLONG	1+1	2*	DONNEZAC	1	1	LANDERRON	1+1	2*	MARIONS	1
BAGAS	2+1	3	CARBON-BLANC	1+1	2*	DONZAC	1+1	2*	LANDERROUAT	1+1	2*	MARSAS	1+
BAIGNEAUX	1	1	CARDAN	1+1	2*	DOULEZON	1+1	2*	LANDERROUET-			MARTRES	14
BARIE	1+1	2*	CARIGNAN-DE-	0.4		ESCOUSSANS	1+1	2*	SUR-SEGUR	1+1	2*	MASSEILLES	14
BARON	1+1	2*	BORDEAUX	2+1	3	ESPIET	1	1	LANGOIRAN	1+1	2*	MASSUGAS	14
BASSANNE	2	3	CARS	1+1	2*	ETAULIERS	1	1	LAPOUYADE	1+1	2*	MAURIAC	11
BASSENS	2+1	3	CARTELEGUE	1+1	2*	EYNESSE	1+1	2*	LAROQUE	1+1	2*	MAZION	11
BAURECH	1+1	2*	CASSEUIL	2+1	3	EYRANS	1+1	2*	LARUSCADE	0	0	MERIGNAS	11
BAYAS	1	1	CASTELMORON-	2	3	FALEYRAS	1+1	2*	LATRESNE	1+1	2*		+
BAZAS	1+1	2*	D'ALBRET		-	FARGUES-SAINT-	4.4		LAVAZAN	2	3	MESTERRIEUX	14
BEGUEY	1+1	2*	CASTELVIEL	1+1	2*	HILAIRE	1+1	2*	LE FIEU	1+1	2*	MONGAUZY	1+
BELLEBAT	2+1	3	CASTETS-ET- CASTILLON	1+1	2*	FLAUJAGUES	1+1	2*	LE NIZAN	1+1	2*	MONPRIMBLANC	1+
BELLEFOND	1+1	2*	CAUDROT	2+1	3	FLOIRAC	1	1				MONSEGUR	14
BERSON	1+1	2*	CAUMONT	1+1	2*	FLOUDES	1	1	LE PIAN-SUR- GARONNE	1+1	2*	MONTAGOUDIN	1+
BERTHEZ	1+1	2*	CAUVIGNAC	1	1	FONTET	1+1	2*	LE POUT	1+1	2*	MONTIGNAC	14
BEYCHAC-ET- CAILLAU	1+1	2*	CAVIGNAC	1	1	FOSSES-ET-	2+1	3	LE PUY	2+1	3	MONTUSSAN	14
BIEUJAC	1+1	2*	CAZATS	1+1	2*	BALEYSSAC	4.4	2*	LE TOURNE	1+1	2*	MORIZES	1+
BIRAC	1+1	2*	CAZAUGITAT	1+1	2*	FOURS	1+1	\vdash	LERM-ET-		\vdash	MOUILLAC	1+
BLAIGNAC	2+1	3	CENAC	1+1	2*	FRONSAC	1+1	2*	MUSSET	0	0	MOULIETS-ET- VILLEMARTIN	14
BLASIMON	1+1	2*	CENON	1	1	FRONTENAC	1+1	2*	LES BILLAUX	1+1	2*		-
	0	0	CESSAC	1+1	2*	GABARNAC	1+1	2*				MOULON	14
BLAYE			CEZAC	0	0	GAJAC	0	0	LES EGLISOTTES- ET-CHALAURES	1+1	2*	MOURENS	14
BLESIGNAC	1+1	2*	CHAMADELLE	0	0	GALGON	1+1	2*				NAUJAN-ET- POSTIAC	14
	1+1	\vdash	CIVRAC-DE-		H	GANS	1	1	LES ESSEINTES	1+1	2*	NERIGEAN	14
BONZAC	2+1	3	BLAYE	0	0	GAURIAGUET	1+1	2*	LES LEVES-ET- THOUMEYRAGUES	1+1	2*	NEUFFONS	24
BORDEAUX	0	0	CIVRAC-SUR-	1+1	2*	GENERAC	1+1	2*				NOAILLAC	3
BOSSUGAN	2+1	3	DORDOGNE	171	2"	GENISSAC	1+1	2*	LES PEINTURES	1+1	2*	NOAILLAN	0
BOULIAC	1+1	2*	CLEYRAC	1	1	GENSAC	1+1	2*	LESTIAC-SUR- GARONNE	1+1	2*	OMET	14
BOURDELLES	2	3	COIMERES	1+1	2*	GIRONDE-SUR- DROPT	2+1	3	LIGNAN-DE-			PAILLET	1+
BRANNE	1+1	2*	COIRAC	1+1	2*	GORNAC	1+1	2*	BAZAS	1+1	2*	PELLEGRUE	14
BRANNENS	1+1	2*	COUBEYRAC	1	1	GOURS	1+1	2*	LIGNAN-DE-			PERISSAC	1+
BRAUD-ET- SAINT-LOUIS	0	0	COURPIAC	1+1	2*	GREZILLAC	1+1	2*	BORDEAUX	1+1	2*	PESSAC-SUR-	\vdash
BROUQUEYRAN	1+1	2*	COURS-DE-	1±1	2*	GRIGNOLS	1+1	2*	LIGUEUX	1+1	2*	DORDOGNE	14
CABARA	1+1	2*	MONSEGUR	1+1		GUILLAC	1+1	2*	LISTRAC-DE-			PETIT-PALAIS-ET-	4
CADARSAC	1+1	2*	COURS-LES- BAINS	1+1	2*	GUITRES	1	1	DUREZE	1+1	2*	CORNEMPS	1+
CADILLAC	1+1	2*	COUTRAS	1+1	2*	HAUX	1+1	2*	LORMONT	2	3	PEUJARD	14
CADILLAC	171	_	30011043				L						

2

NOM DE LA COMMUNE	NB TRAITE AUTRES	MENTS	NOM DE LA COMMUNE	TRAIT	DE EMENTS PYREVERT	NOM DE LA COMMUNE	NB TRAITE AUTRES	DE EMENTS PYREVERT
LOUBENS	2+1	3	PINEUILH	1+1	2*	SAINT-CIERS-	1+1	2*
LOUPES	1+1	2*	PLASSAC	1+1	2*	SUR-GIRONDE		_
LOUPIAC	2+1	3	PLEINE-SELVE	1+1	2*	SAINT-COME	1+1	2*
		\vdash	POMPEJAC	0	0	SAINT-DENIS- DE-PILE	1+1	2*
LOUPIAC-DE-LA- REOLE	1+1	2*	POMPIGNAC	1+1	2*			
LUGAIGNAC	1+1	2*	PONDAURAT	2+1	3	SAINTE-CROIX- DU-MONT	2+1	3
LUGASSON	1+1	2*	PORCHERES	1+1	2*	SAINTE-EULALIE	1+1	2*
LUGON-ET-L'ILE-			PORTE-DE- BENAUGE	1+1	2*	SAINTF-		_
DU-CARNAY	1+1	2*	PWOLS	2+1	3	FLORENCE	1+1	2*
MADIRAC	1	1	PUYBARBAN	1+1	2*	SAINTE-FOY-LA-	_	
MARANSIN	1+1	2*	PUYNORMAND	1+1	2*	GRANDE	1	1
MARCENAIS	1+1	2*	QUINSAC	1+1	2*	SAINTE-FOY-LA-	1+1	2*
MARGUERON	1+1	2*	RAUZAN	1+1	2*	LONGUE		2"
MARIMBAULT	2	3	REIGNAC	1	1	SAINTE-GEMME	1+1	2*
MARIONS	1	1	RIMONS	1+1	2*	SAINTE- RADEGONDE	1+1	2*
MARSAS	1+1	2*	RIOCAUD	1+1	2*			
MARTRES	1+1	2*	RIONS	2+1	3	SAINTE-TERRE	1+1	2*
MASSEILLES	1+1	2*	ROMAGNE	1+1	2*	SAINT-EXUPERY	1+1	2*
MASSUGAS	1+1	2*	ROQUEBRUNE	2+1	3	SAINT-FELIX-DE- FONCAUDE	1+1	2*
MAURIAC	1+1	2*	RUCH	1+1	2*	SAINT-FERME	1+1	2*
MAZION	1+1	2*	SABLONS	1+1	2*	SAIN I-FERIVIE	1+1	2~
MERIGNAS	1+1	2*	SADIRAC	1+1	2*	SAINT-GENES- DE-BLAYE	1	1
MESTERRIEUX	1+1	2*	SAINT-AIGNAN	1+1	2*			
MONGAUZY	1+1	2*	SAINT-ANDRE-		\vdash	SAINT-GENES- DE-FRONSAC	2+1	3
MONPRIMBLANC MONSEGUR	1+1	2*	DE-CUBZAC	1+1	2*	SAINT-GENES-		
MONTAGOUDIN	1+1	2*	SAINT-ANDRE- DU-BOIS	1+1	2*	DE-LOMBAUD	1+1	2*
MONTIGNAC	1+1	2*	SAINT-ANDRE-			SAINT-GENIS-	1+1	2*
MONTUSSAN	1+1	2*	ET-APPELLES	1+1	2*	DU-BOIS		
MORIZES	1+1	2*	SAINT- ANDRONY	1+1	2*	SAINT-GERMAIN-	1+1	2*
MOUILLAC	1+1	2*	SAINT-			DE-GRAVE		_
MOULIETS-ET-	4.4		ANTOINE-DU- QUEYRET	1+1	2*	SAINT-		
VILLEMARTIN	1+1	2*	SAINT-			GERMAIN-DE- LA-RIVIERE	1+1	2*
MOULON	1+1	2*	ANTOINE-SUR- L'ISLE	1+1	2*	SAINT-GERMAIN-	1+1	2*
MOURENS	1+1	2*	SAINT-AUBIN-			DU-PUCH	1+1	2
NAUJAN-ET- POSTIAC	1+1	2*	DE-BLAYE	1+1	2*	SAINT-GERVAIS	1+1	2*
NERIGEAN	1+1	2*	SAINT-AUBIN- DE-BRANNE	2+1	3	SAINT-GIRONS- D'AIGUEVIVES	1+1	2*
NEUFFONS	2+1	3	SAINT-AVIT-DE-					
NOAILLAC	3	3	SOULEGE	1+1	2*	SAINT-HILAIRE- DE-LA-NOAILLE	1+1	2*
NOAILLAN	0	0	SAINT-AVIT- SAINT-NAZAIRE	1+1	2*	CAINITIULAIDE		
OMET	1+1	2*	SAINT-BRICE	1+1	2*	SAINT-HILAIRE- DU-BOIS	1+1	2*
PAILLET	1+1	2*	SAINT-CAPRAIS-		\vdash	CAINT ICAN DE		
PELLEGRUE	1+1	2*	DE-BORDEAUX	1+1	2*	SAINT-JEAN-DE- BLAIGNAC	1+1	2*
PERISSAC	1+1	2*	SAINT- CHRISTOLY-DE-	1+1	2*	SAINT-LAURENT-		
PESSAC-SUR- DORDOGNE	1+1	2*	BLAYE SAINT-			D'ARCE	1	1
PETIT-PALAIS-ET- CORNEMPS	1+1	2*	CHRISTOPHE- DE-DOUBLE	1+1	2*	SAINT-LAURENT- DU-BOIS	1+1	2*
PEUJARD	1+1	2*	SAINT-CIERS- D'ABZAC	1+1	2*	SAINT-LAURENT- DU-PLAN	1+1	2*

	NOM DE LA	NB DE			NOM DE LA	NB DE		
TS ÆRT	NOM DE LA	TRAITEMENTS AUTRES PYREVERT			NOM DE LA	TRAITEMENTS AUTRES PYREVERT		
*	SAINT-LEON	1+1	2*		SAINT-SULPICE- DE-POMMIERS	1+1	2*	
)*	SAINT-LOUBERT	1+1	2*		SAINT-SULPICE-			
•*	SAINT-LOUBES	1+1	2*		ET-CAMEYRAC	2+1	3	
2*	SAINT-LOUIS-DE- MONTFERRAND	1+1	2*		SAINT-VINCENT- DE-PAUL	1+1	2*	
3	SAINT-MACAIRE	2	3		SAINT-VINCENT- DE-PERTIGNAS	1+1	2*	
*	SAINT-MAIXANT	1+1	2*		SAINT-VIVIEN-	1+1	2*	
*	SAINT-MARIENS	0	0		DE-BLAYE			
\dashv	SAINT-MARTIAL	2+1	3		SAINT-VIVIEN- DE-MONSEGUR	1+1	2*	
1	SAINT-MARTIN- DE-LAYE	2+1	3		SAINT-YZAN-DE- SOUDIAC	0	0	
2*	SAINT-MARTIN- DE-LERM	1+1	2*		SALLEBOEUF	1+1	2*	
*			\vdash		SAUGON	1+1	2*	
*	SAINT-MARTIN- DE-SESCAS	2+1	3		SAUVETERRE- DE-GUYENNE	1+1	2*	
*	SAINT-MARTIN- DU-BOIS	1+1	2*		SAUVIAC	0	0	
*	SAINT-MARTIN-				SAVIGNAC	1+1	2*	
*	DU-PUY	1+1	2*		SAVIGNAC-DE- L'ISLE	1+1	2*	
	SAINT-MARTIN- LACAUSSADE	1+1	2*		SEMENS	2+1	3	
1	SAINT-MEDARD-	1+1	2*		SENDETS	1	1	
	DE-GUIZIERES				SIGALENS	1+1	2*	
3	SAINT-MICHEL- DE-FRONSAC	1+1	2*		SILLAS	1	1	
	CAINTAICUE				SOULIGNAC	2+1	3	
*	SAINT-MICHEL- DE-LAPUJADE	2+1	3		SOUSSAC	1+1	2*	
*	SAINT-PALAIS	1+1	2*		TABANAC	1+1	2*	
4	SAINT-PAUL	1+1	2*		TAILLECAVAT	1+1	2*	
*	SAINT-PEY-DE- CASTETS	1+1	2*		TARGON	1+1	2*	
	SAINT-PHILIPPE- DU-SEIGNAL	2+1	3		TARNES	1	1	
*	SAINT-PIERRE- D'AURILLAC	2+1	3		TIZAC-DE- CURTON	1+1	2*	
*	SAINT-PIERRE- DE-BAT	2+1	3		TIZAC-DE- LAPOUYADE	1	1	
*	SAINT-QUENTIN- DE-BARON	1+1	2*		TRESSES	1+1	2*	
*	SAINT-QUENTIN- DE-CAPLONG	1+1	2*		VAL-DE- LIVENNE	1+1	2*	
*	SAINT-ROMAIN- LA-VIRVEE	1+1	2*		VAL-DE-VIRVEE	1+1	2*	
\dashv	SAINT-				VAYRES	1+1	2*	
*	SAUVEUR-DE- PUYNORMAND	1+1	2*		VERAC	1+1	2*	
*	SAINT-SAVIN	0	0		VERDELAIS	2+1	3	
\dashv	SAINT-SEURIN- DE-CURSAC	1+1	2*		VILLEGOUGE	1+1	2*	
1	SAINT-SEURIN- SUR-L'ISLE	0	0		VILLENAVE-DE- RIONS	1+1	2*	
*	SAINT-SEVE	2+1	3		VIRSAC	1+1	2*	
*	SAINT- SULPICE-DE-	2+1	3		VVRAC	1.1	2*	

GUILLERAGUES

YVRAC 1+1 2*

COMMENT OPTIMISER LE TRAITEMENT?

Épamprez quelques jours avant de traiter: les pampres sont une zone prisée par les larves de cicadelle. En les éliminant avant le traitement, vous contraignez les larves à migrer dans la zone traitée et vous améliorez ainsi l'efficacité du traitement.

Éliminez toute repousse de vigne non cultivée


En effet, toute vigne non traitée est un refuge pour les cicadelles de la flavescence dorée qui peuvent coloniser à nouveau votre parcelle en fin de rémanence du produit.

THE CHANGE CHANG

ET POUR LES VIGNES MERES ?

Vous devez réaliser 3 traitements. Le 1er entre le 6 et le 12 juin, le 2nd à la fin de la rémanence du produit. Pour le 3ème traitement, la date n'a pour le moment pas encore été définie, et vous sera communiquée en juillet dans la Flavescence Info n°3.

POURQUOI ARRACHER?



Les symptômes sur la vigne ne sont visibles que sur le feuillage, le raisin ou le rameau.

Pourtant, la totalité du pied est infecté, la bactérie circulant dans toute la sève du greffon au portegreffe. Pour cette raison, il faut procéder à un arrachage total.

3