

FLAVESCENCE INF

N°2
Mai 2025

Bulletin d'information du

G DON
DES
BORDEAUX

LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE COMMENCE MAINTENANT!

**NOMBRE ET DATES
DE TRAITEMENTS**
p.2-3

**COMMENT
OPTIMISER LE
TRAITEMENT ?**
p.3

DETECTION!

Les premières larves de *Scaphoideus titanus* (cicadelle de la flavescence dorée) ont été repérées entre le 25 et le 30 avril sur tous les secteurs de Gironde.

Elles sont de couleur blanche avec 2 points noirs à l'arrière et sautent lorsqu'elles sont dérangées, contrairement à la larve de la cicadelle verte qui marche en crabe.

Pour les voir, il faut retourner les feuilles avec précaution.

Vous pouvez les observer facilement, surtout sur les pampres et au cœur du feuillage.

Actuellement, les larves visibles mesurent entre 1 et 3 mm.

**ET POUR LES
VIGNES MERES ?**
p.3

**LISTE DES
PRODUITS**
p.4

A CONSIGNER DANS LE REGISTRE PHYTOSANITAIRE

L'identité, la localisation et le cépage de la parcelle, le nom de l'organisme nuisible, la date et la dose hectare ou IFT du traitement, les nom et type de produit, la date de récolte.

LE GDON RECRUTE

Pour effectuer les observations dans les vignes, nous recherchons des saisonniers pour : le comptage des insectes de mi-juin à fin juin, le piégage de juillet à mi-août et la prospection en août et/ou septembre.

AGENDA DU GDON

AVRIL-JUIN : comptages d'émergence des larves et d'évolution des populations.
MAI : contrôle de l'arrachage des pieds infectés en 2024 avec la FREDON.

Notations de l'eutypiose.

JUIN : comptages larvaires pour vérifier l'efficacité des traitements par des techniciens du GDON.

A VENIR : FLAVESCENCE INFO N°3


Bulletin avec la présentation des actions du GDON pour la campagne 2025.

crédit photo : ©Alban Gilbert
crédit graphique : ©Clémentine Manon


TRAITEMENTS OBLIGATOIRES CONTRE LA CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE



● QUAND DEVEZ-VOUS TRAITER?



En agriculture biologique



COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
ABZAC	1(+1)	2*
AILLAS	1(+1)	2*
AMBARES-ET-LAGRAVE	1(+1)	2*
AMBES	1(+1)	2*
ANGLADE	1(+1)	2*
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX	1(+1)	2*
ARVEYRES	1(+1)	2*
ASQUES	1(+1)	2*
AUBIAC	1	1
AURIOLLES	1(+1)	2*
AUROS	1(+1)	2*
BAGAS	1(+1)	2*
BAIGNEAUX	1(+1)	2*
BARIE	2	3
BARON	1(+1)	2*
BASSANNE	2	3
BASSENS	1(+1)	2*
BAURECH	1(+1)	2*
BAYAS	0	0
BAZAS	1(+1)	2*
BEGUEY	1(+1)	2*
BELLEBAT	1(+1)	2*
BELLFOND	1(+1)	2*
BERSON	1(+1)	2*
BERTHEZ	1(+1)	2*
BEYCHAC-ET-CAILLAU	1(+1)	2*
BIEUJAC	1(+1)	2*
BIRAC	1(+1)	2*
BLAIGNAC	1(+1)	2*
BLASIMON	1(+1)	2*
BLAYE	1(+1)	2*
BLESIGNAC	1(+1)	2*
BONNETAN	1(+1)	2*
BONZAC	1(+1)	2*
BORDEAUX	0	0
BOSSUGAN	1(+1)	2*
BOULIAC	1(+1)	2*
BOURDELLES	2	3
BRANNE	1(+1)	2*
BRANNENS	1(+1)	2*
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS	0	0
BROUQUEYRAN	1(+1)	2*
CABARA	1(+1)	2*
CADARSAC	1(+1)	2*
CADILLAC	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
CADILLAC-EN-FRONSADAIS	1(+1)	2*
CAMARSAC	1(+1)	2*
CAMBES	1(+1)	2*
CAMBLANES-ET-MEYNAC	1(+1)	2*
CAMIAK-ET-SAINT-DENIS	1(+1)	2*
CAMIRAN	1(+1)	2*
CAMPS-SUR-L'ISLE	0	0
CAMPUGNAN	1(+1)	2*
CAPIAN	1(+1)	2*
CAPLONG	1(+1)	2*
CARBON-BLANC	3	3
CARDAN	1(+1)	2*
CARIGNAN-DE-BORDEAUX	1(+1)	2*
CARS	1(+1)	2*
CARTELEGUE	1(+1)	2*
CASSEUIL	1(+1)	2*
CASTELMORON-D'ALBRET	2	3
CASTELVIEL	1(+1)	2*
CASTETS-ET-CASTILLON	1(+1)	2*
CAUDROT	1(+1)	2*
CAUMONT	1(+1)	2*
CAUVIGNAC	1	1
CAVIGNAC	0	0
CAZATS	1(+1)	2*
CAZAUGITAT	1(+1)	2*
CENAC	1(+1)	2*
CENON	1	1
CESSAC	1(+1)	2*
CEZAC	0	0
CHAMADELLE	1	1
CIVRAC-DE-BLAYE	0	0
CIVRAC-SUR-DORDOGNE	1(+1)	2*
CLEYRAC	1(+1)	2*
COIMERES	1(+1)	2*
COIRAC	1(+1)	2*
COUBEYRAC	1	1
COURPIAC	1(+1)	2*
COURS-DE-MONSEGUR	1(+1)	2*
COURS-DES-BAINS	1(+1)	2*
COUTRAS	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
COUTURES	1(+1)	2*
CREON	1(+1)	2*
CROIGNON	1(+1)	2*
CUBNEZAIS	0	0
CUBZAC-LES-PONTS	1(+1)	2*
CUDOS	0	0
CURSAN	0	0
DAIGNAC	1(+1)	2*
DARDENAC	1(+1)	2*
DAUBEZE	1(+1)	2*
DIEULIVOL	1(+1)	2*
DONNEZAC	0	0
DONZAC	1(+1)	2*
DOULEZON	1(+1)	2*
ESCOUSSANS	1(+1)	2*
ESPIET	1(+1)	2*
ETAULIERS	0	0
EYNESSE	1(+1)	2*
EYRANS	1(+1)	2*
FALEYRAS	1(+1)	2*
FARGUES-SAINT-HILAIRE	2	3
FLAUJAGUES	1(+1)	2*
FLOIRAC	1	1
FLOUDES	1	1
FONTET	1(+1)	2*
FOSSÉS-ET-BALEYSAC	1(+1)	2*
FOURS	1(+1)	2*
FRONSAC	1(+1)	2*
FRONTENAC	1(+1)	2*
GABARNAC	1(+1)	2*
GAJAC	0	0
GALGON	1(+1)	2*
GANS	1	1
GAURIAGUET	1(+1)	2*
GENERAC	1(+1)	2*
GENISSAC	1(+1)	2*
GENSAC	1(+1)	2*
GIRONDE-SUR-DROPT	1(+1)	2*
GORNAC	1(+1)	2*
GOURS	1(+1)	2*
GREZILLAC	1(+1)	2*
GRIGNOLS	1(+1)	2*
GUILLAC	1(+1)	2*
GUITRES	0	0
HAUX	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
HURE	1(+1)	2*
IZON	1(+1)	2*
JUGAZAN	1(+1)	2*
JUILLAC	1(+1)	2*
LA LANDE-DE-FRONSAC	1(+1)	2*
LA REOLE	1(+1)	2*
LA RIVIERE	1(+1)	2*
LA ROUILLE	1(+1)	2*
LA SAUVE	1(+1)	2*
LABESCAU	1(+1)	2*
LADAUX	1(+1)	2*
LADOS	2	3
LAGORCE	1(+1)	2*
LAMOTHE-LANDERRON	1(+1)	2*
LANDERROUAT	1(+1)	2*
LANDERROUET-SUR-SEGUR	1(+1)	2*
LANGOIRAN	1(+1)	2*
LAPOUYADE	1(+1)	2*
LAROQUE	1(+1)	2*
LARUSCADE	0	0
LATRESNE	1(+1)	2*
LAVAZAN	2	3
LE FIEU	1(+1)	2*
LE NIZAN	1(+1)	2*
LE PIAN-SUR-GARONNE	1(+1)	2*
LE POUT	1(+1)	2*
LE PUY	1(+1)	2*
LE TOURNE	1(+1)	2*
LERM-ET-MUSSET	0	0
LES BILLAUX	1(+1)	2*
LES ESSEINTES	1(+1)	2*
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES	1(+1)	2*
LES PEINTURES	1(+1)	2*
LESTIAC-SUR-GARONNE	1(+1)	2*
LIGNAN-DE-BAZAS	1(+1)	2*
LIGNAN-DE-BORDEAUX	1(+1)	2*
LIGUEUX	1(+1)	2*
LISTRAC-DE-DUREZE	1(+1)	2*
LORMONT	2	3

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
LOUBENS	1(+1)	2*
LOUPES	1(+1)	2*
LOUPIAC	1(+1)	2*
LOUPIAC-DE-LAREOLE	1(+1)	2*
LUGAIGNAC	1(+1)	2*
LUGASSON	1(+1)	2*
LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY	1(+1)	2*
MADIRAC	1(+1)	2*
MARANSIN	1(+1)	2*
MARCENAIS	1(+1)	2*
MARGUERON	1(+1)	2*
MARIMBAULT	2	3
MARIONS	1	1
MARSAS	1(+1)	2*
MARTRES	1(+1)	2*
MASSEILLES	1(+1)	2*
MASSUGAS	1(+1)	2*
MAURIAC	1(+1)	2*
MAZION	1(+1)	2*
MERIGNAS	1(+1)	2*
MESTERRIEUX	1(+1)	2*
MONGAUZY	1(+1)	2*
MONPRIMBLANC	1(+1)	2*
MONSEGUR	1(+1)	2*
MONTAGOUUDIN	1(+1)	2*
MONTIGNAC	1(+1)	2*
MONTUSSAN	1(+1)	2*
MORIZES	1(+1)	2*
MOUILLAC	1(+1)	2*
MOULIETS-ET-VILLEMARTIN	1(+1)	2*
MOULON	1(+1)	2*
MOURENS	1(+1)	2*
NAUJAN-ET-POSTIAC	1(+1)	2*
NERIGEAN	1(+1)	2*
NEUFFONS	1(+1)	2*
NOAILLAC	3	3
NOAILLAN	0	0
OMET	1(+1)	2*
PAILLET	1(+1)	2*
PELLEGRUE	1(+1)	2*
PERISSAC	1(+1)	2*
PESSAC-SUR-DORDOGNE	1(+1)	2*
PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS	1(+1)	2*
PEUJARD	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
PINEUILH	1(+1)	2*
PLASSAC	1(+1)	2*
PLEINE-SELVE	1(+1)	2*
POMPEJAC	0	0
POMPIGNAC	1(+1)	2*
PONDAURAT	1(+1)	2*
PORCHERES	1(+1)	2*
PORTE-DE-BENAUZE	1(+1)	2*
PUJOLS	1(+1)	2*
PUYBARBAN	1(+1)	2*
PUYNORMAND	1(+1)	2*
QUINSAC	1(+1)	2*
RAUZAN	1(+1)	2*
REIGNAC	1	1
RIMONS	1(+1)	2*
RIOCAUD	1(+1)	2*
RIONS	1(+1)	2*
ROMAGNE	1(+1)	2*
ROQUEBRUNE	1(+1)	2*
RUCH	1(+1)	2*
SABLONS	1(+1)	2*
SADIRAC	1(+1)	2*
SAILLANS	1(+1)	2*
SAINTE-AIGNAN	1(+1)	2*
SAINTE-ANTOINE-DE-CUBZAC	1(+1)	2*
SAINTE-ANTOINE-DU-QUEYRET	1(+1)	2*
SAINTE-ANTOINE-SUR-L'ISLE	1(+1)	2*
SAINTE-AUBIN-DE-BLAYE	1(+1)	2*
SAINTE-AUBIN-DE-BRANNE	1(+1)	2*
SAINTE-AVIT-DE-SOULEGE	1(+1)	2*
SAINTE-AVIT-SAINT-NAZAIRE	1(+1)	2*
SAINTE-BRICE	1(+1)	2*
SAINTE-CAPRAIS-DE-BORDEAUX	1(+1)	2*
SAINTE-CHRISTOLY-DE-BLAYE	1(+1)	2*
SAINTE-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE	1(+1)	2*
SAINTE-CIERS-D'ABZAC	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE	1(+1)	2*
SAINT-COME	2	3
SAINT-DENIS-DE-PILE	1(+1)	2*
SAINTE-CROIX-DU-MONT	1(+1)	2*
SAINTE-EULALIE	1(+1)	2*
SAINTE-FLORENCE	1(+1)	2*
SAINTE-FOY-LA-GRANDE	1	1
SAINTE-FOY-LA-LONGUE	1(+1)	2*
SAINTE-GEMME	1(+1)	2*
SAINTE-RADEGONDE	1(+1)	2*
SAINTE-TERRE	1(+1)	2*
SAINT-EXUPERY	1(+1)	2*
SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE	1(+1)	2*
SAINT-FERME	1(+1)	2*
SAINT-GENES-DE-BLAYE	1	1
SAINT-GENES-DE-FRONSAC	1(+1)	2*
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD	1(+1)	2*
SAINT-GENIS-DU-BOIS	1(+1)	2*
SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE	1(+1)	2*
SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE	1(+1)	2*
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH	1(+1)	2*
SAINT-GERVAIS	1(+1)	2*
SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES	1(+1)	2*
SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE	1(+1)	2*
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS	1(+1)	2*
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC	1(+1)	2*
SAINT-LAURENT-D'ARCE	0	0
SAINT-LAURENT-DU-BOIS	1(+1)	2*
SAINT-LAURENT-DU-PLAN	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
SAINT-LEON	1(+1)	2*
SAINT-LOUBERT	1(+1)	2*
SAINT-LOUBES	1(+1)	2*
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND	1(+1)	2*
SAINT-MACAIRE	2	3
SAINT-MAIXANT	1(+1)	2*
SAINT-MARIENS	0	0
SAINT-MARTIAL	1(+1)	2*
SAINT-MARTIN-DE-LAYE	1(+1)	2*
SAINT-MARTIN-DE-LERM	1(+1)	2*
SAINT-MARTIN-DE-SESCAS	1(+1)	2*
SAINT-MARTIN-DU-BOIS	1(+1)	2*
SAINT-MARTIN-DU-PUY	1(+1)	2*
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES	1(+1)	2*
SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC	1(+1)	2*
SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE	1(+1)	2*
SAINT-PALAIS	1(+1)	2*
SAINT-PAUL	1(+1)	2*
SAINT-PEY-DE-CASTETS	1(+1)	2*
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL	1(+1)	2*
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC	1(+1)	2*
SAINT-PIERRE-DE-BAT	1(+1)	2*
SAINT-QUENTIN-DE-BARON	1(+1)	2*
SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG	1(+1)	2*
SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE	1(+1)	2*
SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND	1(+1)	2*
SAINT-SAVIN	0	0
SAINT-SEURIN-DE-CURSAC	1(+1)	2*
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE	0	0
SAINT-SEVE	1(+1)	2*
SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES	1(+1)	2*

COMMUNE	NB DE TRAITEMENTS AUTRES	AB
SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS	1(+1)	2*
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC	1(+1)	2*
SAINT-VINCENT-DE-PAUL	1(+1)	2*
SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS	1(+1)	2*
SAINT-VIVEN-DE-BLAYE	1(+1)	2*
SAINT-VIVEN-DE-MONSEGUR	1(+1)	2*
SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC	0	0
SALLEBOEUF	1(+1)	2*
SAUGON	1(+1)	2*
SAUVETERRE-DE-GUYENNE	1(+1)	2*
SAUVIAC	0	0
SAVIGNAC	1(+1)	2*
SAVIGNAC-DE-L'ISLE	1(+1)	2*
SEMENS	1(+1)	2*
SENDETS	1	1
SIGALENS	1(+1)	2*
SILLAS	1	1
SOULIGNAC	1(+1)	2*
SOUSSAC	1(+1)	2*
TABANAC	1(+1)	2*
TAILLECAVAT	1(+1)	2*
TARGON	1(+1)	2*
TARNES	1(+1)	2*
TIZAC-DE-CURTON	1(+1)	2*
TIZAC-DE-LAPOUYADE	0	0
TRESSSES	1(+1)	2*
VAL-DE-LIVENNE	1(+1)	2*
VAL-DE-VIRVEE	1(+1)	2*
VAYRES	2	3
VERAC	1(+1)	2*
VERDELAIS	1(+1)	2*
VILLEGOUGE	1(+1)	2*
VILLENAVE-DE-RIONS	1(+1)	2*
VIRSAC	1(+1)	2*
YVRAC	1(+1)	2*

COMMENT OPTIMISER LE TRAITEMENT ?



Épampez quelques jours avant de traiter : les pampres sont une zone prisée par les larves de cicadelle. En les éliminant, vous contraignez les larves à migrer dans la zone traitée et vous améliorez ainsi l'efficacité du traitement.

Éliminez toute repousse de vigne non cultivée

Toute vigne non traitée est un refuge pour les cicadelles de la flavescence dorée qui peuvent coloniser à nouveau votre parcelle en fin de rémanence du produit. De plus, une repousse peut héberger la bactérie sans exprimer de symptômes.



EVITER LA CONTAMINATION D'UNE PARCELLE A L'AUTRE

Les cicadelles peuvent se poser ou se retrouver sur votre tracteur suite à un passage et notamment sur des feuilles lors du rognage. Vous pouvez alors les transporter d'une parcelle contaminée à une indemne. Il est conseillé de commencer par les parcelles non contaminées par la flavescence dorée et/ou de nettoyer régulièrement votre tracteur en enlevant les feuilles et rameaux et en balayant la surface externe et le radiateur du tracteur.



ET POUR LES VIGNES MERES ?

Vous devez réaliser 3 traitements. Le 1^{er} entre le 28 mai et le 3 juin, le 2^e à la fin de la rémanence du produit. Pour le 3^e traitement, la date n'a pour le moment pas encore été définie et sera communiquée en juillet sur notre site internet.

LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LA CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE

LISTE DES PRODUITS MISE A JOUR LE 17 AVRIL 2025

Ce document récapitule les homologations réglementaires mais ne constitue pas une préconisation d'emploi. Avant tout usage, nous vous invitons à consulter un conseiller viticole pour adapter au mieux le choix du produit à appliquer. Les doses sont indiquées uniquement pour traiter contre la cicadelle de la flavescence dorée.

Dans le cadre de la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée, la **Zone Non Traitée (ZNT)** en bordure d'un point d'eau est fixée à **3 mètres**. Les autres ZNT et distances de sécurité (riverains, personnes vulnérables, personnes présentes) sont fixées à **0 mètre** (en prenant soin d'éviter toute dérive). En cas de mélange avec un autre produit ou d'un dosage différent de celui indiqué ci-dessous afin de viser une autre cible, les ZNT et distances de sécurité sont à respecter en fonction de l'autre produit et/ou du dosage.

Un arrêté spécifique prévoit la **protection des pollinisateurs lors de l'application d'insecticides, sous les conditions suivantes** :

- Si les adventices ou les couverts végétaux sont en fleurs, il faut systématiquement les détruire avant les traitements. Le roulage est possible si le traitement est appliqué entre 2h avant et 3h après le coucher du soleil.
 - Lorsque **les vignes sont en fleur**, le traitement doit être appliqué entre 2h avant et 3h après le coucher du soleil avec un produit avec mention abeille ou ne comportant pas de mention interdisant l'utilisation en période de floraison (produits indiqués ci-dessous avec ).
- Aucun produit ne répondant à ces critères en **agriculture biologique**, une dérogation autorise l'application du traitement entre 2h avant et 3h après le coucher du soleil.
 - Lorsque **les vignes ne sont pas en fleur**, il faut une absence d'abeille pour appliquer le produit et il n'y a alors pas de contrainte horaire.

ACTION NEUROTOXIQUE PAR CONTACT ET INJECTION

PYRETHRINOIDES DE SYNTHÈSE

CYPERMETHRINE

SHERPA 100 EW, CYPERFOR 100 EW, APHICAR 100 EW, SCIPPIO 100 EW
EW 0,3 L/ha
DAR 7 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H315 H317 H335 H410
Nombre d'applications max : 2
Contre tordeuses, noctuelles terricoles, cicadelles des grillures

CYTHRINE L. CYVEA. SIKKA. SHACY. CARLY. TIBESHA

EC 0,3 L/ha
DAR 21 jours, DRE 24 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H226 H302 H304 H315 H318 H335 H336 H373 H400 H410
Nombre d'application max : 1
Contre tordeuses, eulia, cicadelles des grillures

CYTHRINE MAX. PROFI CYPER MAX. CYPLAN MAX. COPMETHRINE. CYPERKILL MAX 500 EC. CYPERIA 500 EC. RACACYPERG. PERCHOC

EC 0,06 L/ha
DAR 21 jours, DRE 24 heures
ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H226 H302 H304 H315 H318 H332 H335 H336 H373 H400 H410
Nombre d'application max : 1
Contre tordeuses, cicadelles des grillures, eulia
Mention Abeille

DELTAMETHRINE

DECIS PROTECH. PEARL PROTECH. SPLIT PROTECH

EW 0,5 L/ha
DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H226 H410
Nombre d'applications max : 3
Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa, cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales
Mention Abeille (1 seule application autorisée lorsque les vignes sont en fleur)

JABAL

EW 0,5 L/ha
DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H410
Nombre d'applications max : 3
Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa, cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales
Mention Abeille

VIVATRINE EW. DELTASTAR EW. DELTASTAR

EW 0,5 L/ha
DAR 14 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H400 H410
Nombre d'applications max : 3
Contre altises, cicadelles des grillures, metcalfa, cigariers, coupe-bourgeons, tordeuses, thrips, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales

ESFENVALERATE

MANDARIN PRO. COUNTRY GOLD. TOLEDE GOLD. TATAMI GOLD. MANDARIN GOLD. JUDOKA GOLD

EW 0,3 L/ha
DAR 21 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H302 H371 H400 H410
Nombre d'applications max : 2
Contre altises, pyrales, metcalfa
Mention Abeille

ETOFENPROX

TREBON 30 EC. UPPERCUT. KAHO. KAHO EC. FLAGADA. KO-TECH

EC 0,3 L/ha
DAR 14 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H304 H315 H318 H336 H362 H400 H410
Nombre d'application max : 1
Contre tordeuses, cicadelles des grillures, metcalfa
CMR : Toxique pour l'allaitement

LAMBDA-CYHALOTHRINE

KARAKAS. ALICANTE. LAMBDATINE. CORDOBA. ASTARIME. CYALINE 100 CS. DCD

CS 0,125 L/ha
DAR 7 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H302 H332 H400 H410
Nombre d'applications max : 2
Contre tordeuses, metcalfa, cicadelles des grillures, eulia

KARAIBE PRO. KARATE XFLOW. TRAFU. KARATE ZEON. KUSTI. NINJA PRO. SCIMITAR. SENTINEL PRO. LAMBDASTAR. ENVERGURE. ESTAMINA. PROFI LAMBDA 100 CS. TARAK. ZELAMBDA. CAZEON. CAZEON 2. KARIS 10 CS. SPARK. LAIDIR. TEST. REALCHEMIE LAMBDA-CYHALOTHRIN 100 CS. AGROTECH-LAMBDA-CYHALOTHRINE 100 CS. SCHIALOITE. KONTESS

CS 0,125 L/ha
DAR 7 jours, DRE 48 heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H302 H317 H332 H400 H410
Nombre d'applications max : 2
Contre coupe-bourgeons, chenilles bourruées, cigariers, altises, acariens, cicadelles des grillures, thrips, tordeuses, metcalfa, drosophiles, eulia, noctuelles terricoles, pyrales

TAU-FLUVALINATE

MAVRIK FLO. EVURE. TALITA UP. MAVRIK UP. KLARTAN UP. MAVRIK SMART. L.I.F.E. TALITA SMART. TALITA L.I.F.E. KLARTAN. QUINTE FLO. MARAVE. PEAWANUCK. SKYHAWK 240

EW 0,2 L/ha
DAR 21 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H400 H410
Nombre d'applications max : 2
Contre acariens, cicadelles des grillures, metcalfa, thrips
Mention abeille

PYRETHRINES

PYRETHRE NATUREL

PYREVERT. CICAPYR. GREENPY. FITOPYR. PYRETRETIO. BIOPIREN PLUS. FLORA VERDE. STUKA. KRYSANTHIA. PYRIP
EC 1,5 L/ha
DAR 28 jours, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H400 H410
Nombre d'applications max : 3
Autorisé en AB



ACTION PHYSIQUE D'ETOUFFEMENT

HUILE DE PARAFFINE

LUMIERE. OVISPRAY

EC 15 L/ha
DAR 1 jour, DRE 12* heures, ZNT 0 mètre (ZNT eau 3 mètres)
Classe de danger H304
Nombre d'applications max : 3
Contre cicadelles des grillures, oïdium
Biocontrôle, autorisé en AB



Abréviations :

DAR : Délai Avant Récolte
DRE : Délai de Réentrée
*12 heures minimum en Gironde (6 heures en dehors)
ZNT : Zone Non Traitée
CMR : Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique

Pour toute autre utilisation, renseignez-vous :

<https://ephy.anses.fr>
<http://www.phytodata.com/>



1, route de Pasquina
33750 Beychac et Caillau
05 56 85 96 02
gdon@gdon-bordeaux.fr
www.gdon-bordeaux.fr

Sophie Bentéjac **Directrice**
Clara Léon de Tréverret **Responsable technique et géomatique**
Jean Martin-Pernier **Coordinateur d'actions**
Carole Destribats **Assistante administrative et technique**

Financiers :

